

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ENSAIO

Praia: PB - Filadélfia Praia Nova
Município: Filadélfia (TO)
Data: 28/07/2018
Hora: 10:50

Descrição da amostra: Água Superficial
Condições climáticas: Ensolarado
Coordenadas (SAD-69): 07°20'24"S 47°29'01"W
Data de emissão: 02/08/2018

Dados do cliente:

Consórcio Estreito Energia CESTE

Endereço: Rodovia BR 230 s/n° Km 08 Zona Rural **Município:** Estreito **Estado:** Maranhão

Parâmetro	Resultado	Limite ⁽¹⁾	Unidade	Método
Temperatura da água	28,9	-	°C	Sonda multiparâmetros
Temperatura do ar	26,9	-	°C	Sonda multiparâmetros
pH	7,39	Entre 6,0 - 9,0	-	Eletrodo
Condutividade Elétrica	35,4	-	µS/cm	Sonda multiparâmetros
Turbidez	1,3	< 100	NTU	SMWW 22° Ed. Mét. 2130 B
Oxigênio Dissolvido	5,73	> 5	mg/L O ₂	Eletrodo
Sólidos Totais Dissolvidos	21,45	< 500	mg/L	Sonda multiparâmetros
Coliformes totais	95	-	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
E. coli	34	< 2000	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
Clorofila a	ND ⁽³⁾	< 30	µg/L	POP ⁽²⁾ 13 00
Transparência	1,2	-	m	Disco de Secchi

Nota:

(1) **Limite:** Valor permitido para Resolução CONAMA n° 357/2005 Art. 15n e 274/00.

(2) **POP:** Procedimento Operacional Padrão implementado no Laboratório de Limnologia.

(3) **ND:** Não Detectável

CONCLUSÃO: Praia **PRÓPRIA** para banho.

Responsáveis técnicos:



Elisângela Ferrari
Técnica em Química
CTF IBAMA 6864732
CRQ 04498423 4ª Região



Biol. Drª. Paula Yuri Nishimura
CTF IBAMA 6037864
CRBio 97310/01D

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ENSAIO

Praia: PB 02 - Palmeirante
Município: Palmeirante (TO)
Data: 28/07/2018
Hora: 08:01

Descrição da amostra: Água Superficial
Condições climáticas: Ensolarado
Coordenadas (SAD-69): 07°51'41"S 47°55'38"W
Data de emissão: 02/08/2018

Dados do cliente:

Consórcio Estreito Energia CESTE

Endereço: Rodovia BR 230 s/n° Km 08 Zona Rural **Município:** Estreito **Estado:** Maranhão

Parâmetro	Resultado	Limite ⁽¹⁾	Unidade	Método
Temperatura da água	27,6	-	°C	Sonda multiparâmetros
Temperatura do ar	26,5	-	°C	Sonda multiparâmetros
pH	7,18	Entre 6,0 - 9,0	-	Eletrodo
Condutividade Elétrica	27,7	-	µS/cm	Sonda multiparâmetros
Turbidez	0,9	< 100	NTU	SMWW 22° Ed. Mét. 2130 B
Oxigênio Dissolvido	7,37	> 5	mg/L O ₂	Eletrodo
Sólidos Totais Dissolvidos	16,90	< 500	mg/L	Sonda multiparâmetros
Coliformes totais	44	-	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
E. coli	8	< 2000	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
Clorofila a	2,3	< 30	µg/L	POP ⁽²⁾ 13 00
Transparência	1,2	-	m	Disco de Secchi

Nota:

(1) **Limite:** Valor permitido para Resolução CONAMA n° 357/2005 Art. 15n e 274/00.

(2) **POP:** Procedimento Operacional Padrão implementado no Laboratório de Limnologia.

(3) **ND:** Não Detectável

CONCLUSÃO: Praia **PRÓPRIA** para banho.

Responsáveis técnicos:



Elisângela Ferrari
Técnica em Química
CTF IBAMA 6864732
CRQ 04498423 4ª Região



Biol. Drª. Paula Yuri Nishimura
CTF IBAMA 6037864
CRBio 97310/01D

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ENSAIO

Praia: PB 03 - Barra do Ouro
Município: Barra do Ouro (TO)
Data: 28/07/2018
Hora: 09:14

Descrição da amostra: Água Superficial
Condições climáticas: Ensolarado
Coordenadas (SAD-69): 07°41'16"S 47°41'25"W
Data de emissão: 02/08/2018

Dados do cliente:

Consórcio Estreito Energia CESTE

Endereço: Rodovia BR 230 s/n° Km 08 Zona Rural **Município:** Estreito **Estado:** Maranhão

Parâmetro	Resultado	Limite ⁽¹⁾	Unidade	Método
Temperatura da água	28,4	-	°C	Sonda multiparâmetros
Temperatura do ar	29,7	-	°C	Sonda multiparâmetros
pH	7,16	Entre 6,0 - 9,0	-	Eletrodo
Condutividade Elétrica	34,0	-	µS/cm	Sonda multiparâmetros
Turbidez	1,6	< 100	NTU	SMWW 22° Ed. Mét. 2130 B
Oxigênio Dissolvido	7,27	> 5	mg/L O ₂	Eletrodo
Sólidos Totais Dissolvidos	20,80	< 500	mg/L	Sonda multiparâmetros
Coliformes totais	81	-	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
E. coli	38	< 2000	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
Clorofila a	6,9	< 30	µg/L	POP ⁽²⁾ 13 00
Transparência	1,2	-	m	Disco de Secchi

Nota:

(1) **Limite:** Valor permitido para Resolução CONAMA n° 357/2005 Art. 15n e 274/00.

(2) **POP:** Procedimento Operacional Padrão implementado no Laboratório de Limnologia.

(3) **ND:** Não Detectável

CONCLUSÃO: Praia **PRÓPRIA** para banho.

Responsáveis técnicos:



Elisângela Ferrari
Técnica em Química
CTF IBAMA 6864732
CRQ 04498423 4ª Região



Biol. Drª. Paula Yuri Nishimura
CTF IBAMA 6037864
CRBio 97310/01D

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ENSAIO

Praia: PB 05 - Ilha do Cabral
Município: Aguiarnópolis (TO)
Data: 28/07/2018
Hora: 14:25

Descrição da amostra: Água Superficial
Condições climáticas: Ensolarado
Coordenadas (SAD-69): 06°19'56"S 47°24'53"W
Data de emissão: 02/08/2018

Dados do cliente:

Consórcio Estreito Energia CESTE

Endereço: Rodovia BR 230 s/n° Km 08 Zona Rural **Município:** Estreito **Estado:** Maranhão

Parâmetro	Resultado	Limite ⁽¹⁾	Unidade	Método
Temperatura da água	29,1	-	°C	Sonda multiparâmetros
Temperatura do ar	33,8	-	°C	Sonda multiparâmetros
pH	7,00	Entre 6,0 - 9,0	-	Eletrodo
Condutividade Elétrica	35,2	-	µS/cm	Sonda multiparâmetros
Turbidez	1,0	< 100	NTU	SMWW 22° Ed. Mét. 2130 B
Oxigênio Dissolvido	7,50	> 5	mg/L O ₂	Eletrodo
Sólidos Totais Dissolvidos	21,45	< 500	mg/L	Sonda multiparâmetros
Coliformes totais	38	-	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
E. coli	9	< 2000	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
Clorofila a	2,4	< 30	µg/L	POP ⁽²⁾ 13 00
Transparência	1,2	-	m	Disco de Secchi

Nota:

(1) **Limite:** Valor permitido para Resolução CONAMA n° 357/2005 Art. 15n e 274/00.

(2) **POP:** Procedimento Operacional Padrão implementado no Laboratório de Limnologia.

(3) **ND:** Não Detectável

CONCLUSÃO: Praia **PRÓPRIA** para banho.

Responsáveis técnicos:



Elisângela Ferrari
Técnica em Química
CTF IBAMA 6864732
CRQ 04498423 4ª Região



Biol. Drª. Paula Yuri Nishimura
CTF IBAMA 6037864
CRBio 97310/01D

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ENSAIO

Praia: PB 06 - Babaçulândia
Município: Babaçulândia (TO)
Data: 29/07/2018
Hora: 12:40

Descrição da amostra: Água Superficial
Condições climáticas: Ensolarado
Coordenadas (SAD-69): 07°11'46"S 47°44'45"W
Data de emissão: 02/08/2018

Dados do cliente:

Consórcio Estreito Energia CESTE

Endereço: Rodovia BR 230 s/n° Km 08 Zona Rural **Município:** Estreito **Estado:** Maranhão

Parâmetro	Resultado	Limite ⁽¹⁾	Unidade	Método
Temperatura da água	30,2	-	°C	Sonda multiparâmetros
Temperatura do ar	31,1	-	°C	Sonda multiparâmetros
pH	7,20	Entre 6,0 - 9,0	-	Eletrodo
Condutividade Elétrica	36,1	-	µS/cm	Sonda multiparâmetros
Turbidez	ND ⁽³⁾	< 100	NTU	SMWW 22° Ed. Mét. 2130 B
Oxigênio Dissolvido	8,11	> 5	mg/L O ₂	Eletrodo
Sólidos Totais Dissolvidos	21,45	< 500	mg/L	Sonda multiparâmetros
Coliformes totais	132	-	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
E. coli	88	< 2000	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
Clorofila a	3,6	< 30	µg/L	POP ⁽²⁾ 13 00
Transparência	1,2	-	m	Disco de Secchi

Nota:

(1) **Limite:** Valor permitido para Resolução CONAMA n° 357/2005 Art. 15n e 274/00.

(2) **POP:** Procedimento Operacional Padrão implementado no Laboratório de Limnologia.

(3) **ND:** Não Detectável

CONCLUSÃO: Praia **PRÓPRIA** para banho.

Responsáveis técnicos:



Elisângela Ferrari
Técnica em Química
CTF IBAMA 6864732
CRQ 04498423 4ª Região



Biol. Drª. Paula Yuri Nishimura
CTF IBAMA 6037864
CRBio 97310/01D

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ENSAIO

Praia: PB 08 - Darcinópolis
Município: Darcinópolis (TO)
Data: 29/07/2018
Hora: 09:37

Descrição da amostra: Água Superficial
Condições climáticas: Ensolarado
Coordenadas (SAD-69): 06°51'90"S 47°31'35"W
Data de emissão: 02/08/2018

Dados do cliente:

Consórcio Estreito Energia CESTE

Endereço: Rodovia BR 230 s/n° Km 08 Zona Rural **Município:** Estreito **Estado:** Maranhão

Parâmetro	Resultado	Limite ⁽¹⁾	Unidade	Método
Temperatura da água	29,1	-	°C	Sonda multiparâmetros
Temperatura do ar	25,9	-	°C	Sonda multiparâmetros
pH	6,98	Entre 6,0 - 9,0	-	Eletrodo
Condutividade Elétrica	34,5	-	µS/cm	Sonda multiparâmetros
Turbidez	ND ⁽³⁾	< 100	NTU	SMWW 22° Ed. Mét. 2130 B
Oxigênio Dissolvido	8,41	> 5	mg/L O ₂	Eletrodo
Sólidos Totais Dissolvidos	20,80	< 500	mg/L	Sonda multiparâmetros
Coliformes totais	108	-	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
E. coli	41	< 2000	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
Clorofila a	2,4	< 30	µg/L	POP ⁽²⁾ 13 00
Transparência	1,2	-	m	Disco de Secchi

Nota:

(1) **Limite:** Valor permitido para Resolução CONAMA n° 357/2005 Art. 15n e 274/00.

(2) **POP:** Procedimento Operacional Padrão implementado no Laboratório de Limnologia.

(3) **ND:** Não Detectável

CONCLUSÃO: Praia **PRÓPRIA** para banho.

Responsáveis técnicos:



Elisângela Ferrari
Técnica em Química
CTF IBAMA 6864732
CRQ 04498423 4ª Região



Biol. Drª. Paula Yuri Nishimura
CTF IBAMA 6037864
CRBio 97310/01D

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ENSAIO

Praia: PB 09 - Palmeiras do Tocantins
Município: Palmeiras do Tocantins (TO)
Data: 29/07/2018
Hora: 07:35

Descrição da amostra: Água Superficial
Condições climáticas: Ensolarado
Coordenadas (SAD-69): 06°37'29"S 47°29'9"W
Data de emissão: 02/08/2018

Dados do cliente:

Consórcio Estreito Energia CESTE

Endereço: Rodovia BR 230 s/n° Km 08 Zona Rural **Município:** Estreito **Estado:** Maranhão

Parâmetro	Resultado	Limite ⁽¹⁾	Unidade	Método
Temperatura da água	28,8	-	°C	Sonda multiparâmetros
Temperatura do ar	27,7	-	°C	Sonda multiparâmetros
pH	7,10	Entre 6,0 - 9,0	-	Eletrodo
Condutividade Elétrica	33,7	-	µS/cm	Sonda multiparâmetros
Turbidez	ND ⁽³⁾	< 100	NTU	SMWW 22° Ed. Mét. 2130 B
Oxigênio Dissolvido	8,58	> 5	mg/L O ₂	Eletrodo
Sólidos Totais Dissolvidos	20,15	< 500	mg/L	Sonda multiparâmetros
Coliformes totais	53	-	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
E. coli	11	< 2000	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
Clorofila a	10,4	< 30	µg/L	POP ⁽²⁾ 13 00
Transparência	1,2	-	m	Disco de Secchi

Nota:

(1) **Limite:** Valor permitido para Resolução CONAMA n° 357/2005 Art. 15n e 274/00.

(2) **POP:** Procedimento Operacional Padrão implementado no Laboratório de Limnologia.

(3) **ND:** Não Detectável

CONCLUSÃO: Praia **PRÓPRIA** para banho.

Responsáveis técnicos:



Elisângela Ferrari
Técnica em Química
CTF IBAMA 6864732
CRQ 04498423 4ª Região



Biol. Drª. Paula Yuri Nishimura
CTF IBAMA 6037864
CRBio 97310/01D

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ENSAIO

Praia: PB 10 - Estreito (Cigana)
Município: Estreito (MA)
Data: 28/07/2018
Hora: 13:10

Descrição da amostra: Água Superficial
Condições climáticas: Ensolarado
Coordenadas (SAD-69): 06°36'15"S 47°27'16"W
Data de emissão: 02/08/2018

Dados do cliente:

Consórcio Estreito Energia CESTE

Endereço: Rodovia BR 230 s/n° Km 08 Zona Rural **Município:** Estreito **Estado:** Maranhão

Parâmetro	Resultado	Limite ⁽¹⁾	Unidade	Método
Temperatura da água	30,8	-	°C	Sonda multiparâmetros
Temperatura do ar	36,0	-	°C	Sonda multiparâmetros
pH	7,08	Entre 6,0 - 9,0	-	Eletrodo
Condutividade Elétrica	28,3	-	µS/cm	Sonda multiparâmetros
Turbidez	ND ⁽³⁾	< 100	NTU	SMWW 22° Ed. Mét. 2130 B
Oxigênio Dissolvido	8,49	> 5	mg/L O ₂	Eletrodo
Sólidos Totais Dissolvidos	16,25	< 500	mg/L	Sonda multiparâmetros
Coliformes totais	88	-	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
E. coli	22	< 2000	UFC/100mL	SMWW 22° Ed.Mét. 9215D e 9223B
Clorofila a	3,6	< 30	µg/L	POP ⁽²⁾ 13 00
Transparência	1,2	-	m	Disco de Secchi

Nota:

(1) **Limite:** Valor permitido para Resolução CONAMA n° 357/2005 Art. 15n e 274/00.

(2) **POP:** Procedimento Operacional Padrão implementado no Laboratório de Limnologia.

(3) **ND:** Não Detectável

CONCLUSÃO: Praia **PRÓPRIA** para banho.

Responsáveis técnicos:



Elisângela Ferrari
Técnica em Química
CTF IBAMA 6864732
CRQ 04498423 4ª Região



Biol. Drª. Paula Yuri Nishimura
CTF IBAMA 6037864
CRBio 97310/01D